

Solicitud de Cotización

Domicilio: Fray Inalacán Este 94  
 Condición del IVA: Responsable Inscripto  
 CUIT: 30-67215520-3  
 Teléfono: (0260) 4471060  
 Email:

Periodo: 2019

|                          |                        |             |   |                         |        |
|--------------------------|------------------------|-------------|---|-------------------------|--------|
| Nota de Pedido N°<br>608 | Fecha de               |             | Tipo de compra:<br>4 - Licitación Pública | Expediente:<br>761/2019 | Total: |
|                          | Emisión:<br>25/02/2019 | Licitación: |   |                         |        |

Detalle: LIC. PUBLICA: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE OBRAS PÚBLICA 2019.

| Item | Insumo          | Cantidad | Detalle  | Marca | Importe unitario | Total |
|------|-----------------|----------|--|-------|------------------|-------|
| 1    | 1734 - Alfajias | 100      | ALFAJIAS<br>ALFAJIAS DE ALAMO 2x 2 x 2,20 SIN CEPILLAR. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CIUDAD.            |       |                  |       |
| 2    | 1734 - Alfajias | 75       | ALFAJIAS<br>ALFAJIAS DE ALAMO 2x 2 x 2,20 SIN CEPILLAR. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN DISTRITOS.         |       |                  |       |
| 3    | 1734 - Alfajias | 125      | ALFAJIAS<br>ALFAJIAS DE ALAMO 2x 2 x 2,20 SIN CEPILLAR. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BACHEO Y REPARACIONES EN PAVIMENTO DE HORMIGON.     |       |                  |       |
| 4    | 1734 - Alfajias | 100      | ALFAJIAS<br>ALFAJIAS DE ALAMO 3x 3 x 2,20 SIN CEPILLAR. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CIUDAD.            |       |                  |       |
| 5    | 1734 - Alfajias | 75       | ALFAJIAS<br>ALFAJIAS 3x 3 x 2,20 SIN CEPILLAR SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN DISTRITOS.                   |       |                  |       |
| 6    | 1734 - Alfajias | 125      | ALFAJIAS<br>ALFAJIAS DE ALAMO 3x 3 x 2,20 SIN CEPILLAR. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BACHEO Y REPARACIONES EN PAVIMENTO DE HORMIGON.     |       |                  |       |
| 7    | 1735 - Fenolico | 25       | FENOLICO<br>FENOLICO DE 18mm DE 1,22 x 2,44. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CIUDAD.                       |       |                  |       |
| 8    | 1735 - Fenolico | 10       | FENOLICO<br>FENOLICO DE 18mm DE 1,22 x 2,44. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN DISTRITOS.-                   |       |                  |       |
| 9    | 1735 - Fenolico | 15       | FENOLICO<br>FENOLICO DE 18mm DE 1,22 x 2,44. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BACHEO Y REPARACIONES EN PAVIMENTO DE HORMIGON.                |       |                  |       |
| 10   | 31 - Alambre    | 5        | ALAMBRE<br>ROLLO X 50 KG. DE ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 14. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CIUDAD.-        |       |                  |       |
| 11   | 31 - Alambre    | 1        | ALAMBRE<br>ROLLO X 50 KG. DE ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 14. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN DISTRITOS.-     |       |                  |       |
| 12   | 31 - Alambre    | 4        | ALAMBRE<br>ROLLO X 50 KG. DE ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 14. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BACHEO Y REPARACIONES EN PAVIMENTO DE HORMIGON.- |       |                  |       |
| 13   | 236 - Cemento   | 500      | CEMENTO<br>BOLSA DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CPP40 X 50 KG.SEGÚN  |       |                  |       |

|    |                 |     |   |  |  |  |
|----|-----------------|-----|---|--|--|--|
|    |                 |     | PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CIUDAD.-  |  |  |  |
| 14 | 236 - Cemento   | 250 | CEMENTO<br>BOLSA DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CPP40 X 50 KG.SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN DISTRITOS.-            |  |  |  |
| 15 | 236 - Cemento   | 750 | CEMENTO<br>BOLSA DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CPP40 X 50 KG.SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, BACHEO Y REPARACIONES EN PAVIMENTO DE HORMIGON.        |  |  |  |
| 16 | 262 - Clavos    | 50  | CLAVOS<br>KG DE CLAVOS PUNTA PARIS 2 1/2" SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CIUDAD.-                                  |  |  |  |
| 17 | 262 - Clavos    | 25  | CLAVOS<br>KG DE CLAVOS PUNTA PARIS 2 1/2" SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN DISTRITOS.-                               |  |  |  |
| 18 | 262 - Clavos    | 25  | CLAVOS<br>KG DE CLAVOS PUNTA PARIS 2 1/2" SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BACHEO Y REPARACIONES EN PAVIMENTO DE HORMIGON.                            |  |  |  |
| 19 | 262 - Clavos    | 50  | CLAVOS<br>CLAVOS PUNTA PARIS 2" SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CIUDAD.-  |  |  |  |
| 20 | 262 - Clavos    | 25  | CLAVOS<br>CLAVOS PUNTA PARIS 2" SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN DISTRITOS.-   |  |  |  |
| 21 | 262 - Clavos    | 25  | CLAVOS<br>CLAVOS PUNTA PARIS 2" SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BACHEO Y REPARACIONES EN PAVIMENTO DE HORMIGON.                                      |  |  |  |
| 22 | 362 - Electrodo | 30  | ELECTRODOS<br>KG DE ELECTRODOS PUNTA AZUL DE 2,5mm TIPO CONARCO 6013. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CIUDAD.-      |  |  |  |
| 23 | 362 - Electrodo | 30  | ELECTRODOS<br>KG DE ELECTRODOS PUNTA AZUL DE 2,5mm TIPO CONARCO 6013, SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN DISTRITOS.-   |  |  |  |
| 24 | 362 - Electrodo | 60  | ELECTRODOS<br>KG DE ELECTRODOS PUNTA AZUL DE 2,5mm TIPO CONARCO 6013, SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BACHEO Y REPARACIONES EN PAVIMENTO DE HORMIGON. |  |  |  |
| 25 | 362 - Electrodo | 30  | ELECTRODOS<br>KG DE ELECTRODOS PUNTA AZUL DE 2,5mm TIPO CONARCO 7018. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CIUDAD.-      |  |  |  |
| 26 | 362 - Electrodo | 30  | ELECTRODOS<br>KG DE ELECTRODOS PUNTA AZUL DE 2,5mm TIPO CONARCO 7018. SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN DISTRITOS.-   |  |  |  |
| 27 | 110 - Barra     | 150 | HIERRO<br>HIERRO NERVURADO ADN 420 X 10mm SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CIUDAD.-                                  |  |  |  |
| 28 | 110 - Barra     | 50  | HIERRO<br>HIERRO NERVURADO ADN 420 X 10mm SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN DISTRITOS.-                               |  |  |  |
| 29 | 110 - Barra     | 300 | HIERRO<br>HIERRO NERVURADO ADN 420 X 10mm SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BACHEO Y REPARACIONES EN PAVIMENTO DE HORMIGON.                            |  |  |  |
| 30 | 110 - Barra     | 200 | HIERRO<br>HIERRO NERVURADO ADN 420 X 6mm SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CIUDAD.-                                   |  |  |  |
| 31 | 110 - Barra     | 50  | HIERRO<br>HIERRO NERVURADO ADN 420 X 6mm SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN DISTRITOS.-                                |  |  |  |
| 32 | 110 - Barra     | 250 | HIERRO<br>HIERRO NERVURADO ADN 420 X 6mm SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BACHEO Y REPARACIONES EN PAVIMENTO  |  |  |  |

|    |             |     |   |  |  |  |
|----|-------------|-----|---|--|--|--|
|    |             |     | DE HORMIGON.  |  |  |  |
| 33 | 110 - Barra | 100 | HIERRO<br>HIERRO NERVURADO ADN 420 X 12mm SEGÚN PLIEGO DE<br>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN<br>CIUDAD.-          |  |  |  |
| 34 | 110 - Barra | 100 | HIERRO<br>HIERRO NERVURADO ADN 420 X 12mm SEGÚN PLIEGO DE<br>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN<br>DISTRITOS.-       |  |  |  |
| 35 | 110 - Barra | 200 | HIERRO<br>HIERRO NERVURADO ADN 420 X 12mm SEGÚN PLIEGO DE<br>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BACHEO Y REPARACIONES EN PAVIMENTO<br>DE HORMIGON.    |  |  |  |
| 36 | 110 - Barra | 150 | HIERRO<br>HIERRO NERVURADO ADN 420 X 8mm SEGÚN PLIEGO DE<br>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN<br>CIUDAD.-           |  |  |  |
| 37 | 110 - Barra | 50  | HIERRO<br>HIERRO NERVURADO ADN 420 X 8mm SEGÚN PLIEGO DE<br>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN<br>DISTRITOS.-        |  |  |  |
| 38 | 110 - Barra | 300 | HIERRO<br>HIERRO NERVURADO ADN 420 X 8mm SEGÚN PLIEGO DE<br>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BACHEO Y REPARACIONES EN PAVIMENTO<br>DE HORMIGON.     |  |  |  |
| 39 | 2275 - Brea | 10  | BREA<br>PAN DE BREA TIPO SELLAVIAL X 10 KG. SEGÚN PLIEGO DE<br>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN<br>CIUDAD.-        |  |  |  |
| 40 | 2275 - Brea | 5   | BREA<br>PAN DE BREA TIPO SELLAVIAL X 10 KG. SEGÚN PLIEGO DE<br>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN<br>DISTRITOS.-     |  |  |  |
| 41 | 2275 - Brea | 25  | BREA<br>PAN DE BREA TIPO SELLAVIAL X 10 KG. SEGÚN PLIEGO DE<br>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BACHEO Y REPARACIONES EN PAVIMENTO<br>DE HORMIGON.- |  |  |  |

Monto terminado con IVA incluido

Forma de pago:

Mantenimiento de la oferta:

Plazo de entrega:

Razón Social:

CUIT:

Domicilio:

Correo/Mail:

Apertura: jueves 28 de marzo de 2019 a las 10:00 horas.