

REFERENCIAS

Red de Distribución de Agua

- Fría
- Caliente
- Directa
- Distribución Agua Fría
- Aliment. Exclus. Termotanque (1) (3) (5)
- Distribución Agua Caliente (2) (4) (6)
- Termotanque (1)

Red de Desagüe Cloacal

- Ramal Principal
- Ramal Secundario
- Caño de PVC Ø 110 x 3.2 mm. (1)
- Caño de PVC Ø 63 x 3.2 mm. (2)
- Caño de PVC Ø 40 x 3.2 mm. (3)

Ventilaciones

- Ramal de Ventilación PVC Ø 110 (1)
- Caño de Ventilación PVC Ø 110 (1)
- Caño de Ventilación Galv. Ø 4" (2)
- Caño de Ventilación Galv. Ø 5" (3)

(7)

Desagües Pluviales (8)

- Ramal de Desagüe Pluvial
- Caño de PVC Ø 110 x 3.2 mm. (1)
- Boca de Desagüe c/ Rejilla B.D.
- Boca de Acceso Tapada B.A.T.

DETALLE COLECTOR





CUADRO RESUMEN

DESIG.	CAÑERIAS DE DESAGUE												ARTEFACTOS YACCESORIOS	
	PRIMARIAS			SECUNDARIAS			VENTILACIÓN			PLUVIALES				
	Nº	MAT.	Ø / esp.	Nº	MAT.	Ø / esp.	Nº	MAT.	Ø / esp.	Nº	MAT.	Ø / esp.		
TRAMO	(1)	P.V.C.	110 / 3,2	(3)	P.V.C.	40 / 3,2	(1)	P.V.C.	110 / 3,2					
	(2)	P.V.C.	63 / 3,2											
H.COL.													BAÑOS	IP / L° / 2 CS c/Mezclador / PPA / C PVC Ø 110 / C PVC Ø40 / C PVC Ø63.
COLUM.	(1)	P.V.C.	110 / 3,2				(1)	P.V.C.	110 / 3,2				COCINA	PC / 2CS c/ MEZCLADOR SIFON Ø50 / P.P.T. / C PVC Ø110 - C PVC Ø63.
							(2)	GALV.	4"					
							(3)	GALV.	5"					
							(4)	P.V.C.	63 / 3,2					

CAÑERIAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE					
Nº	(1)	(1)	(2)	(3)	
MATERIALES Y DIAMETROS					
Ø	PPL Ø20mm	PPL Ø35mm	PPL Ø25mm	PPL Ø25mm	

MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE — A1

OBRA: AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD

Ubicación: Bº VIRGEN DEL CARMEN

PROPIETARIO:

Domicilio: CALLE SANTA FE

PLANO SANITARIO — ESC. 1:50

		INDICES DE LA ZONA _ %		INDICES DECLARADOS _ %
SUP. TERRENO:	212.79 M2			
SUP. EXISTENTE:	60.64 M2	FOS	MINIMO	
SUP. NUEVA:	64.61 M2		MAXIMO	
SUP. SEMICUBIERTA:		FOT	MINIMO	
SUP. TOTAL:	125.25 M2		MAXIMO	

NOM. CATASTRAL:

PADRON MUNIC.:

ZONA: RESIDENCIAL

UBICACION



FIRMA DEL PROPIETARIO

PROYECTO

CALCULO

EXPEDIENTE Nº

VISACION FINAL