



MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE

Solicitud de Cotización



Domicilio: Fray Inalicán Este 94

Condición del IVA: Exento

CUIT: 30-67215520-3

Teléfono: (0260) 4471060

Email:

Periodo: 2025

Nota de Pedido N° 1898	Fecha de Emisión: 07/07/2025	Tipo de compra: 4 - Licitación Pública	Expediente: 4194/2025	Total:
---------------------------	------------------------------------	---	--------------------------	--------

Detalle: LICITACION PUBLICA:ADQUISICION DE INSUMOS PARA ILUMINACION PLAZA INDEPENDENCIA.

Item	Insumo	Cantidad	Detalle	Marca	Importe unitario	Total
1	2568 - Farol LED	42	FAROLA LED TIPO BAEI Modelo CIRCULAR, Potencia 120W. CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA TEXTURADA, CUBIERTA ÓPTICA PRISMÁTICA DE POLICARBONATO GRADO IK08 DISEÑO ÓPTICO CIRCULAR, RECINTOS ÓPTICO Y PORTA EQUIPO ACCESIBLES. AMPLIO RANGO DE TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN, AUSENCIA DE FLICKER (PARPADEO) DRIVER CON PROTECCIÓN ANTE CORTO CIRCUITO, SOBRE CORRIENTE Y SOBRE TENSIÓN, DRIVER CON PROTECCIÓN ANTE TRANSITORIOS DE RED Y DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN MODO COMÚN Y DIFERENCIAL, DRIVER CON AUTO DIMERIZACIÓN POR SOBRE TEMPERATURA. DRIVER CON FILTRO DE RADIOFRECUENCIA, NIVEL MUY BAJO DE DISTORSIÓN ARMÓNICA THD < 8% FACTOR DE POTENCIA CORREGIDO > 0,98. Temperatura de color 5000K.			
2	2917 - Reflector LED	6	REFLECTOR LED TIPO ITALAVIA 150W MODELO ITAL FLOOD. TEMPERATURA DE COLOR 5000K, CUERPO DE ALUMINIO, APTO USO EN INTEMPERIE. DEBE POSEER PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES.			
3	2918 - Collar Galvanizado	6	COLLAR GALVANIZADO DIAM.75MM, CON BULON SOLDADO PARA ANCLAJE DE REFLECTORES ITEM 2			
4	2356 - Luminaria led	23	LUMINARIA LED TIPO ITALAVIA MODELO ITALUX, DE 75W. CUERPO DE ALUMINIO, TEMP. COLOR 5000K. PROTECCION DE LINEA CONTRA TRANSITORIOS (LA LUMINARIA MODELO PUBLICA NO SE FABRICA EN 75W, ARRANCA EN 200W)			
5	2054 - COLUMNNA	7	COLUMNA METALICA TELESCÓPICA DE 10,00M DE ALTURA TOTAL (ALTURA LIBRE 9M), CON 3 BRAZOS SUPERIORES DIAM.60MM CADA 120°, PARA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED. PINTADAS AL HORNO, COLOR NEGRO MATE. TAPA DE INSPECCION PORTA FUSIBLES A 3M DE LA BASE (NO MENOS PARA EVITAR VANDALISMO). INCLUIR ANCLAJE PARA PAT EN SU PARTE INFERIOR			
6	2054 - COLUMNNA	40	COLUMNA METALICA DE 3,00M DE ALTURA TOTAL, DIAMETRO SUPERIOR 60MM (APTO PARA BAEI MODELO CIRCULAR). PINTADAS AL HORNO COLOR NEGRO MATE. TAPA DE INSPECCION PORTA FUSIBLES A 2,50M DE LA BASE (NO MENOS PARA EVITAR VANDALISMO). INCLUIR ANCLAJE PARA PAT EN SU PARTE INFERIOR.			
7	459 - Gabinete	1	GABINETE PLASTICO GABEXEL, GENROD, O MARCA SIMILAR, DE DIMENSIONES APTA PARA 36 POLOS DIN. DOBLE AISLACION. APTA INTEMPERIE, Y APTA PARA ANCLAR SOBRE MURO. (TIPO GENROD).			
8	2324 - PILASTRA	1	PILAESTRA TRIFASICA NORMALIZADA, HOMOLOGADA POR EDEMSA, COMPLETA (CABLEADO INTERIOR, TERMINALES TIFF, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4X25 AMP, ETC), CON CAÑO CRUCE DE CALLE DOBLE AISLACION, CURVA, COLLAR CON GANCHO Y DEMAS ACCESORIOS EXIGIDOS POR EDEMSA.			
9	2662 - Caño de PVC	2	CAÑO DE PVC CLOACAL BLANCO, DIAMETRO 63MM, LARGO 6M			
10	1326 - Curva	6	CURVA 90° DE PVC M-H, CLOACAL BLANCO, DIAMETRO 63MM.			
11	459 - Gabinete	1	GABINETE PLASTICO ROKER, GABEXEL, GENROD, O MARCA SIMILAR, (MODELO			

			ORIENTATIVO ROKER LINEA EUROPEA MIX PRE 261/M). DEBE SER APTA PARA 12 POLOS DIN, Y ESPACIO INFERIOR LIBRE. APTA INTEMPERIE, Y APTA PARA EMBUTIR EN MURO. (TIPO GENROD)		
12	2439 - Prensacable	3	PRENSACABLE DE POLIAMIDA DE 1"		
13	2439 - Prensacable	5	PRENSACABLE DE POLIAMIDA DE 7/8"		
14	756 - Plafones	3	PLAFON LED DE 36W, PARA COLOCAR SOBRE CIELORASO. (40W MACROLED).		
15	1465 - Jabalina	50	JABALINA DE PUESTA A TIERRA DE ACERO COBREADO, LARGO MINIMO 0,60M. CON PRENSACABLE INCLUIDO		
16	352 - Disyuntor	1	DISYUNTOR DIFERENCIAL DE 2X25 AMP. IDIF= 300MA		
17	1009 - Tubo	1	TUBO DE PVC PARA ELECTRICIDAD, LINEA SEMIPESADA, DIAMETRO EXT. 20MM, PAQUETE POR 10 CAÑOS (GENROD O SIMILAR CALIDAD)		
18	2327 - Caja Octogonal	3	CAJA DE EMBUTIR OCTOGONAL PARA BOCA DE ILUMINACION , EN PVC LINEA SEMIPESADA (TIPO GENROD O CALIDAD SIMILAR)		
19	2328 - Caja Rectangular	4	CAJA DE EMBUTIR RECTANGULAR PARA BOCA ELECTRICA, EN PVC LINEA SEMIPESADA. (TIPO GENROD).		
20	285 - Conector	20	CONECTOR DE PVC PARA TUBO SEMIPESADO RIGIDO, DIAMETRO 20MM. (TIPO GENROD O SIMILAR CALIDAD)		
21	1326 - Curva	10	CURVA PARA TUBO DE PVC RIGIDO, 90°, DIAMETRO 20MM. (GENROD)		
22	1344 - Union	10	UNION PARA TUBO DE PVC RIGIDO, DIAMETRO 20MM. (TIPO GENROD O SIMILAR CALIDAD)		
23	2240 - interruptor	2	INTERRUPTOR ASTRONOMICO DIGITAL CON 1 CONTACTO CONMUTADO 16A. PERMITE DOS MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN: CLÁSICO (CON JOYSTICK) O SMART (CON TELÉFONO INTELIGENTE CON TECNOLOGÍA NFC). ANCHO 35 MM. PROGRAMACIÓN MEDIANTE NFC, ANCHURA 35 MM, 1 CONTACTO CONMUTADO, 16 A, TIPO DE FUENTE AC/DC, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN NOMINAL 230 V, FUNCIONAMIENTO - DE 88 A 264 V (AC)/(DC), POTENCIA NOMINAL 2.8 VA (AC) / 0.9 W (DC), OPCIONES: CON RESERVA DE MARCHA, VERSIONES ESPECIALES: ESTÁNDAR, OPCIONES: ESTÁNDAR, TEMPERATURA AMBIENTE DE -20 A +50 °C. MODELO ORIENTATIVO: TIPO FINDER 128182300000 (INTERRUPTOR HORARIO 16 A).		
24	2238 - Contactor	1	CONTACTOR TRIFASICO PARA COMANDO DE LUCES. CORRIENTE MÁXIMA 40 AMP. TENSIÓN DE BOBINA 220V. (TIPO FINDER O SIMILAR)		
25	352 - Disyuntor	1	DISYUNTOR DIFERENCIAL DE 4X63 AMP. IDIF=300MA. (TIPO SIEMENS O SIMILAR)		
26	2240 - interruptor	4	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X16 AMP. (TIPO SIEMENS O SIMILAR)		
27	2240 - interruptor	1	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 4X20 AMP. (TIPO SIEMENS O SIMILAR)		
28	2240 - interruptor	1	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 4X16 AMP. (TIPO SIEMENS O SIMILAR)		
29	2240 - interruptor	3	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X10 AMP. (TPO SIEMENS O SIMILAR).		
30	1271 - Toma corriente	3	TOMACORRIENTE MONOFASICO 20 AMP. CAPSULADO (TIPO KALOP O SIMILAR).		
31	1271 - Toma corriente	1	CONJUNTO DE M - H DE TOMACORRIENTE STECK MODELO NEWCOM O SIMILAR, 3P + N + T, 16 AMP (TIPO SCAME O SIMILAR)		
32	1271 - Toma corriente	2	BASE CON TOMACORRIENTE DOBLE (TIPO KALOP TEKNA O SIMILAR)		
33	1271 - Toma corriente	2	BASE CON PUNTO Y TOMA TIPO KALOP TEKNA O SIMILAR.		
34	168 - Cable	50	METROS DE CABLE SIMIL BAJO PLOMO VAINA CHATA DE 2X2,5 MM2 (TIPO KALOP/MH O SIMILAR)		
35	168 - Cable	80	METROS DE CABLE PROTODUR O SIMILAR, APTO PARA SUBTERRANEO DE SECCION 4X6 MM2 (TIPO KALOP/MH O SIMILAR)		
36	2236 - Portafusible	50	PORTAFUSIBLE TIPO TABAQUERA ZOLODA O SIMILAR, PARA FUSIBLE DE 8X31. FUSIBLE CAPACIDAD 5AMP. INCLUIDO (ZOLODA O SIMILAR)		
37	1272 - Cinta aisladora	10	ROLLOS DE CINTA AISLADORA DE 20M POR ROLLO COLOR NEGRO (TACSA O 3M O SIMILAR)		

38	2217 - cinta	5	ROLLOS DE CINTA AUTOSOLDABLE DE CAUCHO. ROLLO POR 9M. (TIPO TACSA O SIMILAR)			
39	168 - Cable	40	METROS DE CABLE ANTILLAMA MULTIHILOS DE 1X4 MM2, COLOR CELESTE (TIPO KALOP, MH O SIMILAR)			
40	168 - Cable	40	METROS DE CABLE ANTILLAMA MULTIHILOS DE 1X4MM2 COLOR ROJO (TIPO KALOP, MH O SIMILAR)			
41	168 - Cable	20	METROS DE CABLE ANTILLAMA MULTIHILOS, DE 1X4MM2, COLOR NEGRO (TIPO KALOP / MH O SIMILAR)			
42	168 - Cable	20	METROS DE CABLE ANTILLAMA , DE 1X4MM2, COLOR MARRON (TIPO KALOP / MH O SIMILAR)			
43	168 - Cable	10	METROS DE CABLE ANTILLAMA MULTIHILOS, DE 1X1,5MM2, COLOR CELESTE (TIPO KALOP / MH O SIMILAR)			
44	168 - Cable	40	METROS DE CABLE ANTILLAMA MULTIHILOS, DE 1X4MM2, COLOR VERDE / AMARILLO (TIPO KALOP / MH O SIMILAR)			
45	168 - Cable	10	METROS DE CABLE ANTILLAMA MULTIHILOS, DE 1X1,5MM2, COLOR ROJO (TIPO KALOP / MH O SIMILAR)			

Monto terminado con IVA incluido

Forma de pago:

Mantenimiento de la oferta:

Plazo de entrega:

Razón Social:

CUIT:

Domicilio:

Correo/Mail:

Teléfono/s de contacto:

Apertura: lunes 4 de agosto de 2025 a las 10:00 horas.